


JUKI®

**... der Profi-Schnellnäher
für Quilter und Vielnäher**



TL-2200QVP Mini



Manuelle Fadenspannung: Die Maschine verfügt über eine stufenlose Einstellung der Fadenspannung. So kann die Spannung entsprechend dem Garn und Material angepasst werden.

Pre-Tension-Einheit: Mit der Pre-Tension-Einheit wird die Fadenspannung noch besser reguliert, für noch mehr Sticksicherheit. Unabhängig wie dick der Faden ist, wie schnell Sie nähen - die Pre-tension-Einheit sorgt für ein perfektes Stichbild.

Regulierbarer Nähfußdruck: Der Nähfußdruck kann entsprechend dem Material stufenlos angepasst werden. Dies sorgt für ein exaktes Nähergebnis. Gerade bei sehr dehnbaren Stoffen kann dies von Vorteil sein, weil somit ein Dehnen der Stoffe verhindert wird.

Exklusive Fadenabschneidefunktion: Die Maschine bietet Ihnen zwei Wege um die Nadel- und Unterfäden abzuschneiden: Per Knopfdruck und dem exklusivem Multifunktionsfußanlasser mit Fadenabschneidefunktion.

Geschwindigkeitsregler: Stufenlos können Sie über den Regler die Geschwindigkeit von 200 bis 1500 Stichen pro Minute regulieren. Sie selbst entscheiden wie schnell genäht wird. Somit haben Sie stets die volle Kontrolle beim Nähen oder Quilten.

TL-2200QVP Mini

... der Profi - Schnellnäher für Quilter und Vielnäher

Der Schnellnäher TL-2200QVP Mini erfüllt Ihre industriellen Nähansprüche. Die Maschine ist eine tragbare 1-Nadel-Steppstichnähmaschine, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1500 Stichen in der Minute über Ihren Stoff flitzt.

Überzeugen Sie sich von der Qualität und den vielen kleinen hilfreichen Details aus dem Industriebereich in der TL-2200QVP Mini.

Die TL-2200QVP Mini unterscheidet sich von einer konventionellen Nähmaschine durch ihren größeren Arbeitsbereich, ihrer Leistungsfähigkeit und Durchstickkraft.



Weitere Highlights

- ▶▶ Großer Nähbereich durch Anschietisch
- ▶▶ Nadelhoch- / tiefposition
- ▶▶ Einfacher Spulenwechsel
- ▶▶ Fußpedal mit Funktionsbelegung



Halbautomatischer Nadelein-fädler: Mit diesem kann die Nadel ganz einfach, ohne Ihre Augen anzustrengen, eingefä-delt werden.




Kniehebel: Durch ihn kann der Nähfuß bis zu 12 mm, ohne Benutzen der Hände, gehoben oder gesenkt werden.



LED: Ein gut ausgeleuchteter Nähbe-reich sorgt für gute Sicht beim Nähen. Optimal fällt das Licht um den Nadelbe-reich, genau da wo Sie es brauchen.



Stichlängeneinstellung: Einen län-geren oder kürzeren Stich können Sie ganz leicht mittels Stichlängen-knopf einstellen.



Stahltransporteur: Projekte von schweren bis hin zu leichten Stoffen lassen sich sehr gut transportieren und garantieren einen leichten Nähbeginn.



Spulständer für 2 Industriekonen: Praktisch ist der Spulenständer für bis zu 2 Industriekonen, so können Sie eine Fadenkone zum Nähen verwenden und die andere z. B. für das Aufspulen der Unterfa-denspule.



Transporteur versenken: Nur durch Schieben des Trans-porteurschiebers können Sie Freihandquiltstiche oder Stickereien ganz einfach nähen. Hebel umklappen, der Transporteur versenkt sich automatisch und Sie können sich verwirklichen. Einfach? Einfach perfekt!

Standardfüße




Standardfuß



Rollsaumfuß



Reißverschlussfuß



Ausgleichsfuß

TL-2200QVP Mini im Überblick

Nähgeschwindigkeit	min. 55 - max. 1500 U/min
Stichlänge	max. 6 mm
Nähfußlüftung	max. 12 mm
Nadel	HAx1(130/705H) Nr. 7 – Nr. 18 (HLx5 Nr. 9 – Nr. 16)
Maße	452 (B) x 350 (H) x 219 (T) mm
Durchlass	215 (B) x 150 (H) mm
Gewicht (nur Maschine)	11,5 kg
Spannung/Energieverbrauch	220 – 230 V / 0,5 A, 95 W
Anschietisch (Maße)	590 mm x 335 mm
Lampe	LED
Greifer	horizontale Achse, volle Umdrehung

Inklusive Quilting-Zubehör



1/4" Standardfuß



Oberstofftransportfuß



Quiltführung



1/5" Quiltfuß



1/4" Quiltfuß



Offener Quiltfuß, frontal



Optionales Quilting-Zubehör



1/4" Lineal-Quiltfuß



Echo-Quiltfuß



Offener Quiltfuß, seitlich



Free Motion - Tisch

Die JUKI TL-2200QVP Mini entspricht den Richtlinien eines JUKI ECO-Product.
Wir denken an unsere Umwelt und die Welt von Morgen.



JUKI®

Nordstraße 31 | 09247 Chemnitz
Tel.: 037 22 / 40 82 17 | Fax: 037 22 / 40 82 29
E-Mail: info@juki-naehmaschinen.de | www.juki-naehmaschinen.de
www.facebook.com/juki.naehmaschinen